



**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**  
**CATÁLOGO 2024**

**EPP**  
**EQUIPO DE**  
**PROTECCIÓN**  
**PERSONAL**

# ¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa en crecimiento con el compromiso de llevarte productos de calidad, innovación y con los mejores precios -  
Safety Marais

## Misión

Fabricar y distribuir productos de seguridad industrial de alta calidad, proporcionando soluciones innovadoras y confiables que protejan a los trabajadores en diversos entornos laborales.

Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional a nuestros clientes mayoristas, asegurando su satisfacción y contribuyendo al bienestar y seguridad de los trabajadores en todo el país.

## Visión

Nuestra visión es ser líderes en la industria de equipos de protección personal y productos para la construcción, destacándonos por nuestra excelencia en calidad, servicio al cliente y compromiso con la seguridad.

Aspiramos a ser reconocidos como la opción preferida por empresas y profesionales de la construcción, estableciendo relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes mayoristas, y ampliando continuamente nuestra oferta de productos para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado con innovación y sostenibilidad

## Valores

Calidad, Innovación, Integridad, Servicio al cliente.  
Responsabilidad, Sostenibilidad  
Fe en Dios.



# PROPUESTA DE VALOR DE MARAIS

- **Surtidos en 24 horas:** Garantizamos la rapidez en el procesamiento de tus pedidos, asegurando que tus productos estén listos en solo 24 horas si los pides antes de las 12 pm.
- **Envíos a todo el país:** Llegamos a cualquier rincón del país, ofreciendo cobertura nacional para satisfacer tus necesidades sin importar tu ubicación.
- **Flete gratis:** Disfruta de envío gratuito en todas tus compras al alcanzar el monto mínimo, facilitando aún más el acceso a nuestros productos de calidad.
- **Calidad:** Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad que cumplen con los más altos estándares del mercado.
- **Productos certificados:** Todos nuestros productos están certificados y cumplen con las normativas vigentes, asegurando tu tranquilidad y confianza.

Nuestro objetivo es ser tu aliado de confianza en la protección y seguridad industrial, ofreciendo productos y servicios que no solo cumplen, sino que superan tus expectativas.



# HERRAMIENTAS DE SEÑALIZACIÓN

## ÍNDICE

Cinta delimitadora precaución	pag. 5
Cinta delimitadora peligro	pag. 6
Cinta delimitadora prohibido el paso	pag. 7
Malla plastica delimitadora	pag. 8
Capuchón cubre varilla	pag. 9
Chaleco de malla	pag. 10
Cubrenucas	pag. 11
Sombrero	pag. 12
Lentes	pag. 13
Política de devoluciones	pag. 14
Información	pag. 15

# DLPC130

CINTA  
BARRICADA  
PRECAUCIÓN  
**Delimitación**



## **Empaque:**

Mínimo 5 piezas  
Atado de 100

**ATADO DE 100 CINTAS:**  
Peso: 75 kg  
Medidas: 53 x 77 x 36 cm

## **Se utiliza en:**

Lugares en construcción, obras viales,  
actividades deportivas,  
estacionamientos, delimitará áreas a la  
perfección,  
advirtiendo con sus leyendas las áreas.

## **Características:**

Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.  
Longitud de 300 m, calibre: 0.0011" ancho 3"  
Dimensión  
Cinta amarilla con la leyenda de Precaución en color  
negro.

# DLPC130

**APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES**

# DLPG131

CINTA BARRICADA  
PELIGRO

## Delimitación

### Características:

Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.

Longitud de 300 m, calibre: 0.0011" ancho 3"

Dimensión

Cinta amarilla con la leyenda de peligro en color negro.

### Empaque:

Mínimo 5 piezas

Atado de 100

**ATADO DE 100 CINTAS:**

**Peso: 75 kg**

**Medidas: 53 x 77 x 36 cm**

### Se utiliza en :

Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos, delimitará áreas a la perfección, advirtiendo con sus leyendas las áreas.



# DLPG131

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES



# DLPP132

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

## Características:

Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.

Longitud de 300 m, calibre: 0.0011" ancho 3"

Dimensión

Cinta amarilla con la leyenda de prohibido el paso en color negro.

## Empaque:

Mínimo 5 piezas

ATADO DE 100 CINTAS:

Peso: 75 kg

Medidas: 53 x 77 x 36 cm

Atado de 100

## Se utiliza en :

Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos, delimitará áreas a la perfección, advirtiendo con sus leyendas las áreas.

## Delimitación

CINTA BARRICADA  
PROHIBIDO  
EL PASO


# DLPP132

## Características:

Fabricada en pvc de Alta densidad Color naranja  
Calibre grueso  
Peso: 3.9kg  
Protección a los rayos UV

# DLMP305

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES



### Se utiliza:

Ideal para la delimitación de áreas en construcción, de riesgo, entre otras, como medida preventiva para restringir el acceso de color naranja intenso. Rigidez ideal para evitar el colapso. .

### Especificaciones:

Alto:1.20m

Largo:30.5m

Medida aproximada de orificio: 3 x 11 cm

Color: Naranja

### Medidas:

Alto: 37 cm

Ancho: 120 cm

Peso: 3.9 kg

## Delimitación

# DLMP305

MALLA BARRICADA  
DELIMITADORA  
PLASTICA  
1.20

## Características:

- Se fabrican sobre inyección de plástico.
- El peso por pieza es de 15 gr a 33 gr.
- Se maneja en color naranja.
- Protección a los rayos UV



Delimitación

# DLCP401

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

## CAPUCHÓN Ó PROTECTOR PARA VARILLA

Se utiliza:

Este producto sirve como medio para prevenir accidentes dentro de la construcción.  
Solo se debe utilizar cuando la varilla está expuesta en forma horizontal o vertical.  
Es de llamativo color.

CÓDIGO	EMPAQUE MASTER	CALIBRE DE VARILLA	PESO PIEZA (gr)	PESO Kg EMPAQUE
DLCP401C	700 PZAS	3/8" - 3/4"	15	11.5
DLCP401M	400 PZAS	3/8" - 1"	32	13
DLCP401G	220 PZAS	1" - 1-1/2"	33	7.5



### **Especificaciones:**

Chaleco de seguridad fabricado en malla 100% poliéster, con elásticos laterales, ajuste con broche tipo americano de ¾

### **Características:**

Cinta limón / naranja de 5cm con reflejante

\*Colores disponibles:  
Azul Rey, Naranja, Amarillo y Verde Neón.

### **Empaque:**

En bolsa individual

Caja de 100 pzas  
Peso 7.5 Kg  
Largo: 45 cm  
Ancho: 25 cm  
Alto: 43 cm

**ROPA DE ALTA VISIBILIDAD**

# **RACU007**

**CHALECO DE MALLA  
CON BROCHE  
REFLEJANTE TEXTIL**



**RACU114N**

**CUBRENUCAS DE  
MALLA PARA  
CASCO ALTA  
VISIBILIDAD**

**ROPA DE ALTA  
VISIBILIDAD**



**Empaque unitario:**

**Peso: .063 kg**

**Medidas: 12 cm x 25 cm**

**Empaque:**

Inner 5 piezas

Master de 100 piezas

**Características:**

- Con tira reflejante (amarillo y gris) de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con ANSI-150D
- Cubrenuca hecha en 100% poliéster tipo malla de jersey, por lo que es más ligero y durable.
- Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
- Especialmente diseñado para cubrir la nuca y parte del rostro de rayos solares y polvo




**APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES**

**RACU114A**

## Características:

- Malla de poliéster respirable
- Tejido de punta en ala
- Uso de día y noche
- Cordón ajustable
- Empaque individual Bolsa
- Ofrece comodidad y frescura al mismo tiempo que le protege de los rayos del sol de una manera radial.
- Cinta doble alta visibilidad 1" (25 mm), Cuenta con tira reflejante (naranja y gris) en todo el contorno de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con ANSI-150D.
- 



**Empaque:**  
inner 5 piezas  
Máster 50 piezas

**Empaque individual bolsa**  
Peso: .145 kg  
Medidas: 31 cm x 20 cm x 15 cm

### Se utiliza en :

Lugares en construcción, obras viales, actividades deportivas, estacionamientos, y jardinería  
Visibilidad de día 40 m Visibilidad de noche 150 m.  
Llavar a mano con agua fría

# RACU600

APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES

## ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

SOMBRERO DE ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTE

## RACU200





## PVEC01N

Lente de un solo molde con curva base 10



## PVEC01T



## PVEC01A

LENTE MICA  
ANTI NIEBLA  
ANTI EMPAÑO  
ANTI IMPACTO

### AJUSTE ERGONÓMICO

#### Especificaciones:

Cuenta con una capa de doble inmersión de tratamiento hidrófilo antivaho para lentes de la marca a todos los lentes antivaho. Este tratamiento reduce en gran medida la niebla en ambientes cálidos, húmedos y de temperatura variable.

Protección UV

El estilo envolvente ofrece máxima protección y agudeza periférica completa de 180 grados.

#### Características:

Materiales 100% vírgenes

Este estilo de lentes y monturas construidas con policarbonato de la más alta calidad.

Cumple con  
ANSI/ISEA Z87.1-2020



#### Empaque:

En bolsa individual  
Caja de 12 pzas  
Peso .350 kg  
Dimensiones  
11 cm x 27 cm x 5

# PVEC01

# Política de devoluciones

Depto: Comercial

**Objetivo:** Establecer los lineamientos y condiciones sobre los cuales se aceptan las devoluciones de mercancía de los distribuidores.

1. Solo se aceptarán devoluciones en los casos donde la mercancía presenta defectos de fábrica.

2. Para llevar a cabo una devolución:

A. El distribuidor deberá enviar una notificación por escrito vía E-mail a [ventas@safetymarais.com](mailto:ventas@safetymarais.com), adjuntando copia

de la factura, la Solicitud de Devolución y una descripción del reclamo o afectación. Se recomienda anexar cualquier material extra como fotografías o video.

B. El ejecutivo revisará la información y le notificará al cliente, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, si su solicitud de devolución fue autorizada o negada. De ser autorizada se le asignará un número de autorización para darle seguimiento a la reclamación.

3. Safety Marais® aceptará mercancía en calidad de "defectuosa" o "devuelta" solamente cuando se cuente con el número de autorización; de lo contrario Safety Marais® no se responsabiliza por mercancías enviadas.

4. Una devolución podrá ser recibida en un plazo de 15 días naturales contados a partir de su fecha de facturación. En caso contrario, Safety Marais® no se hará responsable

5. En todos los casos, la responsabilidad de Safety Marais® se limita a reemplazar el producto defectuoso o reembolsar el monto pagado por la mercancía defectuosa. En ambos casos, vía Nota de Crédito.

6. Safety Marais® no se hace responsable por daños a terceros o costos generados por mercancía sin defectos de fábrica. Lo anterior significa que el cliente se responsabiliza de cubrir cualquier costo incurrido por motivo de la devolución. Lo anterior incluye flete de ida, flete de regreso, costo de seguro por traslado, mercancía dañada o faltante y cualquier otro cargo adicional.

7. Safety Marais® no aceptará devoluciones si el distribuidor decide cancelar su pedido una vez generada la OC

8. Safety Marais® se reserva el derecho de admitir o negar el proceso de devolución cuando las condiciones se encuentren al margen de las cláusulas anteriormente expuestas.

9. Al momento de recibir su paquetería sugerimos verificar que esta llegue en buen estado sin alteración de la cinta de seguridad. En caso contrario, tomar fotografías como evidencia y no firmar de conformidad con la mensajería. Esto con el fin de dar el seguimiento correcto de nuestras políticas.

**Atentamente**  
**Safety Marais**



# CONTÁCTANOS



*Pedro Parra centeno 2242 Int 22,  
Santa cruz de las flores, C.P. 45640  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco*



*3312 2875 06*



*www.safetymarais.com*

*ventas@safetymarais.com*

